

# Redan RDN

Cena zamknięcia	Min (30 dni)	Max (30 dni)	Zmiana r/r	Średni wol 3 m-ce
3,87	3,32	3,97	38,21 %	13 tys. szt.

Ceny akcji w złotych



Kurs spółki przebił linię trendu spadkowego jak również opór wynikający z wcześniejszych maksimów na 3,92. Takie zachowanie wskazuje, iż spadek do 3,32 miał charakter korekcyjny, co z kolei sugeruje wzrost powyżej maksimów w przedziale 4,04-4,05. Jeśli powyższe oczekiwania znalazłyby potwierdzenie w rzeczywistości to oczekiwałbym na test 4,18, gdzie znajduje się górne ograniczenie kanału wzrostowego lub też na test 4,78. Najbliższe wsparcie znajduje się na 3,81, a w razie jego przełamania będę oczekiwał na test 3,70. Kluczowe wsparcie znajduje się na ostatnim minimum na 3,32, gdzie dodatkowo znajduje się na teraz linia przyspieszonego trendu wzrostowego.

Interpretacja wykresu: POZYTYWNA

Opracowanie:

**Tomasz Jerzyk**

Analityk DM BZ WBK

[tomasz.jerzyk@bzbwk.pl](mailto:tomasz.jerzyk@bzbwk.pl)

Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka technicznego dotyczącą oceny technicznej wykresu kursu akcji. Interpretacja może przybrać formę pozytywną, neutralną oraz negatywną.

Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Dane do wykresów dostarcza GPW, Akcje.net i DM BZ WBK S.A. Źródłem pozostałych danych są GPW, PAP, Reuters, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.

Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności.

Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.